




LENA

ca. 45 min. 

- PL Instrukcja montażu
D Montageanleitung
NL Handleiding voor de montage
TR Montaj talimatı
F Notice de montage
CZ Montážní návod
HU Szerelési útmutató
GB Assembly instructions
RU Инструкция по монтажу
IT Istruzioni di montaggio
SK Návod na montáž
RO Instrucțiuni de montaj
ES Instrucciones de montaje



2022-03-24





PL Przed rozpoczęciem montażu mebla wszystkie elementy należy sprawdzić czy nie są uszkodzone. W przypadku wykrycia uszkodzenia elementu należy odstąpić od montażu mebla i złożyć reklamację. Montaż produktu w oparciu o uszkodzone elementy oznacza akceptację ich stanu przez Kupującego, co powoduje, że reklamacja uszkodzonych elementów nie będzie uznawana.

Nie wolno przekraczać podanych maksymalnych wartości obciążenia. W innym przypadku można mebel uszkodzić lub zniszczyć.

Przed zawieszeniem mebla, lub przymocowaniem go do ściany (w celu zabezpieczenia przed przewróceniem), sprawdź wcześniej rodzaj i wytrzymałość ściany. Dobierz odpowiednie kołki i wkręty do rodzaju ściany. W przypadku wątpliwości skontaktuj się ze specjalistą. Montaż musi zostać wykonany przez osobę kompetentną.

D Vor Beginn der Möbelmontage sollten alle Elemente auf Beschädigungen überprüft werden. Wenn ein Element des Produkts beschädigt ist, installieren Sie das Produkt bitte nicht und reichen Sie eine Beschwerde ein. Die Installation des Produkts auf der Grundlage der beschädigten Elemente bedeutet, dass der Käufer seinen Zustand akzeptiert, was bedeutet, dass die Beschwerde über beschädigte Elemente nicht akzeptiert wird.

Überschritten Sie die angegebenen Maximalbelastungen nicht. Andernfalls kann das Möbelstück beschädigt oder zerstört werden.

Bevor Sie ein Möbelstück an einer Wand aufhängen oder befestigen (um es gegen Umkippen zu sichern), prüfen Sie Art und Tragfähigkeit der Wand. Wählen Sie die für die Wand geeigneten Dübel und Schrauben. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie bitte einen Fachmann. Die Montage muss durch eine sachkundige Person ausgeführt werden.

F Avant de commencer l'assemblage du meuble, tous les éléments doivent être vérifiés pour déceler tout dommage. Si un élément du produit est endommagé, veuillez ne pas installer le produit et déposer une plainte. L'installation du produit sur la base des éléments endommagés signifie que l'Acheteur accepte leur état, ce qui signifie que la réclamation d'éléments endommagés ne sera pas acceptée.

Ne dépassez pas les charges maximum indiquées. Sinon, le meuble peut être endommagé ou détruit.

Avant de suspendre le meuble ou de le fixer au mur (dans le but d'éviter un renversement), vérifiez au préalable le type et la résistance du mur. Utilisez les chevilles et les vis adaptées au type de mur. En cas de doute, veuillez contacter un spécialiste. Le montage doit être réalisé par une personne compétente.

CZ Před zahájením montáže nábytku je třeba zkontrolovat poškození všech prvků. Pokud je některý prvek produktu poškozen, zadržte se instalace produktu a podejte stížnost. Instalace výrobku na základě poškozených prvků znamená, že kupující akceptuje jejich stav, což znamená, že reklamace poškozených prvků nebude uznána.

Nepřekračujte uvedené maximální zatížení. V opačném případě může dojít k poškození nebo zničení nábytku.

Před zavěšením nábytku nebo jeho připevněním ke zdi (za účelem zajištění před převrácením) dříve zkontrolujte druh a odolnost stěny. Vyberte k druhu stěny vhodné hmoždinky a šrouby. V případě pochybností kontaktujte specialistu. Montáž musí být provedena kompetentní osobou.

HU A bútorszerelés megkezdése előtt ellenőrizni kell az összes elem sérülését. Ha a termék bármely eleme megsérült, kérjük, tartózkodjon a termék telepítésétől és nyújtson be panaszt. A termék sérült elemek alapján történő felszerelése azt jelenti, hogy a Vevő elfogadja azok állapotát, ami azt jelenti, hogy a sérült elemek igényét nem fogadják el.

A megadott maximális terhelési értékeket nem szabad túllépni. Ellenkező esetben a bútor megsérülhet vagy megsemmisülhet.

A bútor felfüggesztése illetve falhoz való rögzítése (megakadályozván ezzel eldőlésének lehetőségét) előtt ellenőrizze a fal fajtáját és szilárdságát. Megfelelő, a falhoz illő tipusú és csavarokat használjon. Ha kétsége támadna, konzultáljon szakemberrel. A felszerelést csakis egy hozzáértő szakember végezheti el.

GB Before starting the furniture assembly, all elements should be checked for damage. If any element of the product is damaged, please refrain from installing the product and file a complaint. Installation of the product on the basis of the damaged elements means the Buyer's acceptance of their condition, which means that the complaint of damaged elements will not be accepted.

The specified maximum load values must not be exceeded. Otherwise, the piece of furniture may be damaged or destroyed.

Before suspending or fixing furniture to the wall (in order to prevent falling over), check the type and strength of the wall. Select wall plugs and screws appropriate for the given type of the wall. In the case of doubts, contact a specialist. The installation must be performed by a competent person.

SK Pred začatím montáže nábytku by sa mali skontrolovať všetky prvky, či nie sú poškodené. Ak je niektorý prvok výrobku poškodený, neinstalujte výrobok a reklamujte ho. Inštalácia produktu na základe poškodených prvkov znamená, že Kupujúci akceptuje ich stav, čo znamená, že reklamácia poškodených prvkov nebude akceptovaná.

Uvedené hodnoty maximálneho zaťaženia nesmú byť prekročené. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu nábytku.

Pred zavesením nábytku alebo jeho pripavením na stenu (za účelom zaistenia pred prevrátením) predtým skontrolujte druh a odolnosť steny. Vyberte k druhu steny vhodné hmoždinky a skrutky. V prípade pochybností kontaktujte špecialistu. Montáž musí byť vykonaná kompetentnou osobou.

RU Перед началом сборки мебели следует проверить все элементы на предмет повреждений. Если какой-либо элемент продукта поврежден, пожалуйста, воздержитесь от установки продукта и подайте жалобу. Установка товара на поврежденные элементы означает, что Покупатель принимает их состояние, а значит, претензии по поврежденным элементам не принимаются.

Указанные максимальные значения нагрузки не должны превышаться. В противном случае предмет мебели может быть поврежден или уничтожен.

Перед подвешиванием мебели или ее креплением к стене (для защиты от падений) проверьте предварительно тип и прочность стены. Подберите соответствующие типу стены дюбели и шурупы. При возникновении сомнений свяжитесь со специалистом. Монтаж должен проводиться компетентным лицом.

IT Prima di iniziare l'assemblaggio del mobile, tutti gli elementi dovrebbero essere controllati per danni. Se qualche elemento del prodotto è danneggiato, astenersi dall'installare il prodotto e presentare un reclamo. L'installazione del prodotto sulla base degli elementi danneggiati implica l'accettazione da parte dell'Acquirente della loro condizione, il che significa che il reclamo per elementi danneggiati non sarà accettato.

I valori di carico massimo specificati non devono essere superati. In caso contrario, il mobile potrebbe essere danneggiato o distrutto.

Prima di appendere i mobili, oppure attaccarli al muro (per proteggerli da ribaltamenti), verifica prima la tipologia e resistenza del muro. Scegli i tasselli e viti più adatti per il tipo di muro. In caso di dubbi contattare uno specialista. Il montaggio deve essere fatto da una persona competente.

NL Voordat u met de meubelmontage begint, moeten alle elementen op schade worden gecontroleerd. Als een onderdeel van het product beschadigd is, installeer het dan niet en dien een klacht in. Installatie van het product op basis van de beschadigde elementen betekent dat de koper hun staat accepteert, wat betekent dat de claim voor beschadigde elementen niet wordt geaccepteerd.

Overschrijd de aangegeven maximale belastingen niet. Anders kan het meubelstuk worden beschadigd of vernield.

Voordat u het meubel ophangt of bevestigt tegen de muur (om het te beschermen tegen omvallen) dient u het type en de duurzaamheid van deze muur na te kijken. Maak gebruik van pluggen en schroeven die geschikt zijn voor het type muur. Neem in geval van twijfels contact op met een specialist. De assemblee dient te worden uitgevoerd door iemand met kennis van zaken.

TR Mobilya montajına başlamadan önce tüm elemanlarda hasar olup olmadığını kontrol edilmelidir. Ürünün herhangi bir parçası hasar görmüşse, lütfen ürünü kurmayın ve şikayette bulunun. Ürünün hasarlı elemanlar bazında montajı, Alıcının durumunu kabul ettiği anlamına gelir, bu da hasarlı elemanlar için talep kabul edilmeyeceği anlamına gelir.

Belirtilen azami yük degerini asmayınız, aksi takdirde mobilya parçaları zarar görebilir veya kullanılamaz hale gelebilir.

Mobilyayı duvara asmadan veya montaj etmeden önce (devrilmesini önlemek için) duvarın türünü ve dayanıklılığını kontrol edin. Duvara uygun dübelleri ve vidaları seçin. Emin olamamanız durumunda bir uzman ile iletişime geçin. Kurulum yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır.

RO Înainte de a începe asamblarea mobilierului, toate elementele trebuie verificate pentru a nu se deteriora. Dacă vreun element al produsului este deteriorat, vă rugăm să vă abțineți de la instalarea produsului și să depuneți o reclamație. Instalarea produsului pe baza elementelor deteriorate înseamnă acceptarea de către Cumpărător a stării lor, ceea ce înseamnă că reclamația privind elementele deteriorate nu va fi acceptată.






Valorile maxime de sarcină specificate nu trebuie depășite. În caz contrar, piesa de mobilier poate fi deteriorată sau distrusă.




Înainte de suspendarea unei piese de mobilier sau atașarea acestuia la perete (pentru a preveni bascularea), verificați în prealabil tipul și gradul de rezistență a peretelui. Montați diblurile și șuruburile adecvate pentru tipul de perete. În caz de îndoieli, consultați un specialist. Instalarea trebuie să fie efectuată de către o persoană competentă.

ES Antes de comenzar el montaje de los muebles, todos los elementos deben comprobarse en busca de daños. Si algún elemento del producto está dañado, absténgase de instalar el producto y presente una queja. La instalación del producto sobre la base de los elementos dañados supone la aceptación por parte del Comprador de su estado, por lo que no se aceptará la reclamación de elementos dañados.


No se deben exceder los valores de carga máxima especificados. De lo contrario, el mueble puede dañarse o destruirse.

Antes de colgar o fijar el mueble en el muro (a fin de proteger contra el vuelco del mueble), compruebe de antemano la naturaleza y la resistencia de la pared. Seleccione tacos y tornillos adecuados para el tipo de la pared. En caso de duda, consulte a un especialista, debiendo efectuar este montaje una persona competente.







B1/13




B2/13




B3/13




B4/13




B5/13




B6/13



B7/13






B8/13




A=B




B9/13




B10/13




B11/13



B12/13



B13/13



A=B



<p>(D) Sehr geehrter Kunde,</p> <p>als Möbelproduzent möchten wir Sie darüber informieren, dass eine Befestigung nur so gut ist wie die Verbindung zwischen Befestigungsmaterial (Dübel) und Mauerwerk. Prüfen Sie bei Hängeelementen Ihr Mauerwerk und verwenden Sie nur dafür vorgesehene Dübel aus einem Fachmarkt. Letztendlich ist der Monteur für die Befestigung am Mauerwerk verantwortlich.</p> <p>Die Montage und das Verlegen der Elektroartikel sind nur von autorisiertem Fachpersonal durchzuführen. Beachten Sie die Beschreibungen und die Gewichtsangaben in der Montageanleitung.</p> <p>Hallen Sie bitte die angegebenen max. Gewichtsangaben ein. Bei Überlastungen, durch spielende Kinder, Menschen, Material oder sonstige Einwirkungen entstehen -übernehmen wir als Möbelproduzent keine Haftung!</p> <p>Die einwandfreie Funktion des Möbels ist nur bei lot- und waagerechter Aufstellung gewährleistet. Die Türen sind vorjustiert, müssen aber ggf. aufgrund örtlicher Bedingungen neu ausgerichtet / eingestellt werden!</p> <p>Alle elektrischen Installationen sind nach den gültigen Normen bzw. Vorschriften von VDE, CE, MM gefertigt. Die zu verwendende Leuchtmittelstärke ist auf der jeweiligen Lampenfassung angegeben.</p> <p>Bei Nichtinhaltung der max. Wattzahl besteht durch Überhitzung Brandgefahr. Das Zudecken der Leuchtmittel ist wegen Brandgefahr zu unterlassen!</p> <p>Alle Schrauben sowie tragende Verbindungsstelle sollten nach 5 bis 6 Wochen nachgezogen werden, um eine dauerhafte Standsicherheit zu gewähren!</p> <p>Keine scheuernden Putzmittel verwenden!</p> <p>Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Montageanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchs- materialen verwendet, die nicht den Originalteilen entsprechen, so entfällt jegliche Gewährleistung oder Haftungsansprüche.</p> <p>Achtung Hinweis!</p> <p>Unsere Hochglanzoberflächen sind bei der Auslieferung durch eine Schutzfolie geschützt. Belassen Sie diese auf dem Möbel, bis es vollständig montiert und von Staub befreit ist. Um die wertvolle Hochglanzoptik zu erhalten, sollten Sie die Hochglanzfolie nach der Entfernung der Schutzfolie eine Stunde Zeit zum Nachhärtan an der Raum-Luft geben</p> <ul style="list-style-type: none">• für die Reinigung der Oberflächen verwenden Sie nur ein feuchtes Baumwolltuch und etwas Glasreiniger.• Kein scharfes Reinigungsmittel mit Zusatzstoffen verwenden.• Oberflächen mit einem nassen Lappen abreiben• keinen Dampfreiniger verwenden.• Oberflächen nicht mit scharfen Gegenständen beschädigen• Oberflächen auf gar keinen Fall starker Sonnenbestrahlung aussetzen <p>Wir wünschen Ihnen noch viel Freude mit Ihrem neuen Möbel.</p> <p>Ihre Produktentwicklung</p>	<p>(GB) Dear Customer,</p> <p>As a furniture manufacturer we would like to point out that an attachment is only as good as the connection between the attachment material (dowel) and masonry. In the case of suspension elements you should check your masonry and only use the appropriate dowels from a specialist store. Ultimately it is the person carrying out the installation who is responsible for attachment to the masonry.</p> <p>The installation and laying of electrical lines and other items must only be performed by authorised specialists. Please note the descriptions and weight information in the installation instructions.</p> <p>Please observe the stated maximum weights; in the case of mechanical overloads caused by playing children, other individuals, materials etc. we do not accept any liability as the manufacturer of the furniture!</p> <p>The furniture is only guaranteed to work perfectly if it is set up to be plumb and horizontal. The doors have been re-adjusted, but may need to be realigned/readjusted in accordance with local conditions!</p> <p>All electrical installations have been produced in accordance with the latest norms and regulations, such as those of the VDE (Association of German Electrical Engineers), CE and MM. The power of the bulbs to be used is marked on the respective light fitting.</p> <p>If the maximum number of watts stated on the fitting is not complied with, there is a danger of fire from overheating. Covering the lamps and bulbs is strictly prohibited due to the danger of fire!</p> <p>All screws and load-bearing connecting parts should be tightened after 5 to 6 weeks in order to ensure long-term stability!</p> <p>Do not use any abrasive cleaning materials!</p> <p>If the operating or installation instructions are not complied with, modifications are carried out to the products, parts replaced or consumable materials used which do not correspond to the original parts, all warranty or liability claims shall become null and void.</p> <p>Attention! Notice!</p> <p>Our high gloss surfaces have a protective foil when delivered. Please leave this foil on the furniture until it is completely assembled and all dust has been removed.</p> <p>To maintain the valuable high gloss appearance, you should</p> <ul style="list-style-type: none">• expose the high gloss foil to the room air for an hour to allow it to harden after removing the protective foil,• only use a damp cotton cloth and a small amount of glass cleaner to clean the surfaces,• Do not use any aggressive cleaners with additives,• Rub off the surfaces with a wet rag,• Do not use a steam cleaner,• Do not damage the surface with sharp objects,• Do not in any case expose the surfaces to intense sunlight <p>We wish you plenty of enjoyment with your new furniture.</p> <p>Your product development team</p>
<p>(CZ) Vážení zákazniku,</p> <p>jako výrobce nábytku bychom Vás chtěli informovat o tom, že upevnění je jen tak dobré, jak dobré je spojení mezi upevňovacím materiálem (hmoždinkou) a zdivem. U závěsných prvků zkontrolujte příslušné zdivo a používejte jen vhodné hmoždinky, které nakoupíte v odborných obchodech. Za upevnění ve zdivu je nakonec zodpovědný ten, kdo upevní montáž.</p> <p>Montáž a instalaci elektrických částí směřj provádět jen pověření odborní pracovníci. Dodržujte popisy a údaje o hmotnosti uvedené v návodu k montáži. Dodržujte uvedené údaje o maximální hmotnosti při přetížení, které je způsobeno hrajícími si dětmi, lidmi, materiálem nebo jinými vlivy. Nepřebíráme jako výrobce nábytku žádnou</p> <p>Bezvadná funkce nábytku je zaručena jen při postavení nábytku ve správné svislé a vodorovné poloze. Dřívka jsou předem nastavená, případně je ale nutné je znovu seřídit / nastavit podle místních podmínek!</p> <p>Všechny elektrické instalace jsou provedeny podle platných norem příp. předpisů VDE (svaz německých elektrotechniků), CE, MM, Intenzita žárovky/zdroje světla, která se má použít, je uvedena na příslušné objímce žárovky/zdroje světla. Při nedodržení maximálního výkonu ve Wattedch hrozí nebezpečí vznícení kvůli přehřátí. Zakrytí žárovky/zdroje světla je kvůli nebezpečí požáru zakázáno! Všechny šrouby a nosné spojovací prvky se mají po 5 až 6 týdnech dotáhnout, čímž se zajistí trvalá stabilita!</p> <p>Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky!</p> <p>Pokud se nedodržují pokyny k provozu, násto nebudete montáži, provádějí se úpravy výrobků, vyměňují se díly za neoriginální nebo se používá spotřební materiál, který neodpovídá originálnímu, zaniká záruka nebo nároků plynoucích z odpovědnosti.</p> <p>Pozor upozornění!</p> <p>Naše povrchy s vysokým leskem jsou při dodání chráněny ochrannou fólií. Ponechte ji na nábytku, dokud nebude kompletně smontovaná a nebude z něho odstraněny prach.</p> <p>Aby se zachovala cenná optika vysokého lesku, měli byste: dát vysocí lesklé fólii po odstranění ochranné fólie hodinu čas na vytvrzení na pokojovém vzduchu.</p> <p>pro čištění povrchu používejte pouze vlhký bavlněný hadřík a trochu čisticího prostředku na skla.</p> <p>nepoužívejte ostrý čisticí prostředek s příměsí, povrchy ořtírejte mokřým hadrem,</p> <p>nepoužívejte parní čistič,</p> <p>nepoškozďte povrch ostrými předměty</p> <p>povrchy v ždáném případě nevystavujte silnému slunečnímu záření</p>	<p>(FR) Cher client,</p> <p>En tant que fabricant de meubles, nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que la meilleure des fixations n'est rien sans la qualité du raccord entre le matériel de fixation (cheville) et la maçonnerie. Par conséquent, pensez r vérifier la maçonnerie avant d'accherer les éléments hauts et utilisez uniquement les chevilles prévues à cet effet. En fin, achetez dans une grande surface spécialisée. En fin de compte, c'est l'installateur qui sera responsable de la fixation r la maçonnerie.</p> <p>Le montage et la pose des articles d'électroménager sont strictement l'affaire d'un personnel qualifié, dûment habilité. Veuillez observer les descriptions et les poids indiqués dans la notice de montage.</p> <p>Veuillez respecter les poids maxi spécifiés : en tant que fabricant de meubles, nous déclinons toute responsabilité en cas de surcharges causées par des enfants qui jouent, d'autres personnes, du matériel divers ou provoquées par d'autres influences !</p> <p>Pour assurer le fonctionnement irréprochable du meuble, il faut veiller r l'installer parfaitement daplomb et r l'horizontaliser. Les portes sont préajustées, mais il sera peut-être nécessaire de les réaligner/régler r nouveau sur place !</p> <p>Toutes les installations électriques sont fabriquées selon les normes et prescriptions VDE, CE, MM en vigueur. La puissance r utiliser est précisée sur la douille de chaque lampe.</p> <p>Si le wattage max, n'est pas respecté, il existe un risque d'incendie dû r la surchauffe. Il est interdit de recouvrir la lampe, en raison du risque d'incendie ! Il faut resserrer toutes les vis et les éléments de raccord porteurs après 5 r 6 semaines, pour assurer une stabilité durable !</p> <p>N'employez en aucun cas des nettoyeurs abrasifs !</p> <p>Si les instructions de service, de commande ou de montage ne sont pas respectées, si des modifications sont apportées aux produits ou bien encore si des pièces sont remplacées ou si des consommables qui ne correspondent pas aux pièces d'origine sont utilisés, nous n'assumons alors aucune garantie et nous déclinons toute responsabilité dans ces cas.</p> <p>Attention Remarque !</p> <p>Nos surfaces haute brillance sont protégées r la livraison par un film protecteur. Veuillez le laisser sur le meuble jusqu' ce qu'il soit entièrement installé et que la poussière soit supprimée.</p> <p>Pour obtenir un aspect de qualité et de haute brillance, vous devez</p> <ul style="list-style-type: none">• laisser durcir pendant une heure r l'air ambiant le film haute brillance après avoir enlevé le film protecteur• pour le nettoyage des surfaces, utiliser uniquement un chiffon de coton humide et un peu de lave-vitre.• Ne pas utiliser de détergent agressif comportant des addi- tifs.• Frotter les surfaces avec un chiffon humide.• Ne pas utiliser de nettoyeur r vapeur,• ne pas endommager la surface avec des objets coupants• ne pas soumettre les surfaces r un fort rayonnement solaire <p>Nous souhaitons que votre nouveau meuble vous donne entière satisfaction.</p> <p>Votre service de développement de produits</p>

<p>(NL) Geachte klant,</p> <p>Als meubelproducent willen wij u erover informeren dat een bevestiging slechts zo goed is als de verbinding tussen het bevestigingsmateriaal (plug) en de muur. Controleer daarom bij aan de muur hangende elementen uw muurconstructie en gebruik alleen hiervoor geschikte pluggen uit een speciaalzaak. Tenslotte is de monteur verantwoordelijk voor de bevestiging aan de muur.</p> <p>De montage en het leggen van kabels van elektrische artikelen mag uitsluitend door hiervoor bevoegd vakpersoneel worden uitgevoerd. Houd ook rekening met de beschrijvingen en de vermelde gewichten in de montagehandleiding.</p> <p>Nemen de aangegeven maximumgewichten in acht. Bij overbelasting die door spelende kinderen, personen, materiaal of overige invloeden ontstaat, zijn wij als meubelproducent niet aansprakelijk!</p> <p>Het onberispelijk functioneren van het meubel is alleen gegarandeerd, wanneer dit horizontaal en verticaal waterpas wordt opgesteld. De deuren zijn vooraf ingesteld, moeten echter eventueel door de omstandigheden ter plaatse opnieuw worden afgesteld / ingesteld!</p> <p>Alle elektrische aansluitingen voldoen aan de geldende normen resp. voorschriften van VDE, CE, MM. Het te gebruiken lampwattage is aangegeven op de betreffende lampfitting.</p> <p>Wanneer het maximaal geoorloofde wattage niet wordt aangehouden, bestaat brandgevaar door oververhitting. Het afdekken van de lamp is in verband met brandgevaar verboden!</p> <p>Alle schroeven en dragende verbindingselementen moeten na 5 r 6 weken worden aangedraaid om een duurzame stabiliteit te waarborgen!</p> <p>Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen!</p> <p>Wanneer gebruiksvoorschriften, bedienings- of montage-instructies niet worden opgevolgd, veranderingen aan de producten worden uitgevoerd, onderdelen worden vervangen of verbruiksmaterialen gebruikt, die niet overeenkomen met de originele onderdelen, vervalt iedere garantie of aansprakelijkheid.</p> <p>Opgelet instructie!</p> <p>Onze hoogglanzende oppervlakken zijn bij de levering beschermd met een beschermfolie. Laat deze folie op het meubel tot het volledig is gemonteerd en vrij is van stof.</p> <p>Om de waardevolle hoogglanzende look te verkrijgen, dient u</p> <ul style="list-style-type: none">• de hoogglanzende folie na de verwijdering van de beschermfolie een uur de tijd voor de verharding achter in de omgevinglucht geven• voor de reiniging van de oppervlakken gebruikt u alleen een vochtige katoenen doek en een glasreinigingsproduct.• Gebruik geen bijtend reinigingsmiddel met toevoegingsstoffen.• Wrijf oppervlakken met een natte doek af.• Gebruik geen stoomreiniger.• Beschadig het oppervlak niet met scherpe voorwerpen.• Stel oppervlakken zeker niet bloot aan sterke zonnestralen. <p>We wensen u nog veel plezier met het nieuwe meubel.</p> <p>De productontwikkelingsafdeling</p>	<p>(HR) Spoštovani,</p> <p>Kot proizvajalec pohi.tva vas .eljimo informirati, da je pritrditve samo tako mo.na, kot je mo.na povezava med pritrditvenim materialom (moznikom) in zidom. Pri elementih, ki so obe,eni, preverite zid in uporabite samo za zidove primerne moznike, ki ste jih nabavili v strokovni trgovini. Nenazadnje odgovarja monter za pritrditve. Elektrik.ne artikl.e naj je vnap .olovi in montira strokovnjak. Pri tem upo.tevajte opise ter podatke o te.i v navodilih za monta.o.</p> <p>Upo.tevajte podano maksimalno te.o - pri previsokih obremenitvah, ki nastanejo zaradi igranja otrok, brezen ljudi ali drugega materiala ali zaradi drugih obremenitev - kot proizvajalec pohi.tva ne prevzamamo nikakr.ne odgovornosti!</p> <p>Pravilno delovanje funkcij pohi.tva je zagotovljeno samo pri pravilni vodoravni in pravokotni postavitvi. Vrata so predhodno justirana, vendar jih je treba zaradi lokalnih pogojev na novo nastaviti!</p> <p>Vse elektrik.ne instalacije so izdelane v skladu z veljavnimi standardi oz. predpisi VDE, CE in MM. Jakost uporabljenih .arnic je vedno navedena na vsakem posameznem okviru za svetlo.</p> <p>Pri neupo.tevanju maks. .tevilva vatov obstaja zaradi pregretna nevarnost po.ara. Svetli zaradi nevarnosti po.ara ni dopustno prekrivati!</p> <p>Ve vijake in nosilne povezavalne dele po 5 do 6 tednih naknadno privijte, l.e, da boste zagotovili stalno trdnost povezav!</p> <p>Ne uporabljajte .istil za drgnjenje!</p> <p>V primeru neupo.tevanja navodil za delovanje, uporabo in monta.o., in v primeru izvajanja sprememb na produktih ter menjave delov ali porabnega materiala, ki ne ustrezajo originalnim delom, izgubi kupec vse pravice do uveljavljanja garancije.</p> <p>Pozor uputa!</p> <p>Naše površine visokog sjaja zaštićene su tijekom isporuke zaštitnom folijom. Ostavite ovu na namještaju, dok nije u cijelosti montiran i oslobođen od prašine.</p> <p>Da biste dobili vrijednu optiku visokog sjaja, trebali biste ostaviti foliju visokog sjaja, nakon uklanjanja zaštitne folije, sat vremena na sobnom zraku radi naknadnog otvrdnjavanja;</p> <p>koristiti vlažnu pamučnu krpu i nešto sredstva za čišćenje stakla za čišćenje površina.</p> <p>ne koristiti oštre deterdžente s dodacima,</p> <p>obrisati površine s mokrom krpom,</p> <p>ne koristiti parni čistač;</p> <p>ne ošteti površinu ostrim predmetima;</p> <p>ne izlagati površine ni pod kojim okolnostima jakom sunčanom ozračivanju.</p> <p>Želimo Vam puno srećnih trenutaka sa svojim novim amještajem.</p> <p>Vaš razvoj proizvođa</p>	<p>(PL) Szanowni Kliencie!</p> <p>Jako producent mebli pragniemy Państwu przypomnieć, że umocowanie mebli jest tak dobre, jak dobre jest połączenie pomiędzy materiałem mocującym (kołkiem rozporowym) a ścianą. Proszę zatem w przypadku elementów wiszących sprawdzić wytrzymałość muru i użyć do ich zamocowania wyłącznie przeznaczonych do tego kołków ze sklepu specjalistycznego. Ostateczną odpowiedzialność za przymocowanie do ściany ponosi monter mebli.</p> <p>Montaż artykułów elektrycznych i ich ułożenie należy powierzyć wyłącznie autoryzowanemu personelowi. Proszę zastosować się do opisów oraz ciężarów podanych w instrukcji montażu.</p> <p>Proszę przestrzegać podanych ciężarów maksymalnych. W przypadku nadmiernego obciążenia, powstałego w wyniku bawiących się dzieci, osób, materiału lub z innych powodów, jako producent mebli nie ponosimy odpowiedzialności!</p> <p>Nienagannie funkcjonowanie mebla jest zagwarantowane wyłącznie w przypadku jego prawidłowego pionowego i poziomego ustawienia. Drzwi zostały odpowiednio ustawione, ale ze względu na warunki lokalne należy je ewentualnie ustawić na nowo/wyregulować!</p> <p>Wszystkie instalacje elektryczne wykonano zgodnie z obowiązującymi normami lub przepisami VDE, CE, MM. Na każdej oprawce lampowej podana jest moc żarówek, których należy używać.</p> <p>W przypadku nieprzestrzegania maksymalnej ilości wałów istnieje niebezpieczeństwo pożaru w wyniku przegrzania. Żarówek nie wolno przykrywać ze względu na niebezpieczeństwo pożaru!</p> <p>Dla zapewnienia trwałej stateczności po 5-6 tygodniach należy dokręcić wszystkie śruby i nośne elementy łączące!</p> <p>Nie używać żadnych środków czyszczących wymagających szorowania!</p> <p>W przypadku nieprzestrzegania instrukcji użytkowania, obsługi i montażu, dokonywania zmian w produktach, wymiany części lub używania materiałów zużywających się, które nie odpowiadają częściom oryginalnym, wyklucza się jakąkolwiek gwarancję lub roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej.</p> <p>Uwaga informacja!</p> <p>Nasze powierzchnie o wysokim połysku są fabrycznie ochronione specjalną folią ochronną. Prosimy pozostawić ją na meblach do momentu zmontowania i usunięcia kurzu.</p> <p>Aby utrzymać wysoki połysk, należy</p> <ul style="list-style-type: none">• po usunięciu folii ochronnej pozostawić folię polyskową przez godzinę w pomieszczeniu do stwardnienia• stosować do czyszczenia wyłącznie bawełnianą szmatkę i odrobinę środka do mycia szkła• nie stosować ostrych środków czyszczących z dodatkami ściierać powierzchnie wilgotną szmatką• nie stosować myjki parowej• Nie uszkodzić powierzchni ostrymi przedmiotami.• W żadnym wypadku nie narażać powierzchni na mocne promieniowanie słoneczne. <p>Życzymy przyjemnego użytkowania i zadowolenia z nowych mebli.</p> <p>Dział Rozwoju Produktu</p>
--	---	---

[illegible][illegible]

TR	RU	RO	CZ	SK	HU
<p>Sevgili Müşterimiz,</p> <p>Siparişiniz için çok teşekkür ederiz!</p> <p>Doğal ağaç malzemenen yapılmış bir mobilya aidiğinizda, parlak veya mat plastik kaplama da olsa – her mobilya parçasının kendine özgü özellikleri vardır. Ayrıca, doğal ağaş parçalarıyla üretilen küçük parçaları gibi aşıaş dokusu ve yapısı, mobilyanın her ayrı parçasının ayrı cekiğini bir parçasıdır.</p> <p>Mobilya, doğal ağşabın kalıcı hava ve nem dalgalandırma maruz kaldığında, nadir de olsa çatlak veya renk atması gibi yüzye değışiklikleri meydana gelmektedir. Genellikle parlaklık ve aşıabı koyu rengini sağlayan renk doyumu zaman içinde azalır.</p> <p>Bu değışiklikler aşıaş gibi doğal hammaddelerle üretilen mobilyanın normal bir sürecir.Bu kitapçık, mobilyanızı uzun yıllarlık kullanmak için bir bakım bakım ipuçları verecektir.</p> <p>Temel olarık:</p> <p>Mobilyanın üzerine sıcak nesneler koymayın.</p> <p>Mumları mobilyanın üzerine doğrudan koymayın.</p> <p>Dokülen sıvılar dental bezle silin.</p> <p>Vidalarn ve bağları elemanların siki olup olmadıkları periyodik olarak kontrol edin.</p> <p>Doğal ağaş mobilyada aşıabın tıpkı, aromatik kokusu her zaman kalitesinin bir kanıtıdır.</p> <p>Doğal reçineden kaynaklanan parlak noktalar, kuru, tiftiksiz bir bez ile parlatılabilir.</p> <p>Ayrıca diğer ağaş, lake, deri veya diğererik kumaş malzemenen başlangıçta gidenimeyen hafif bir koku brakabilir. Bu kokular bir zaman sonra kendiliğinden kaybolacaktır. Bu süreci hızlandırmak isterseniz, başlangıçta ızdırın daha sık havalandırın ve/veya mobilyayı biraz sike katkınızız su ile silatiğiniziz bir bez ile silin.</p> <p>Bu talimatları dikkatlice izleyin.</p> <p>Sunta mobilya malzemelerinin bakımı</p> <p>Sunta malzemenen yapılmış mobilyanızın bakımı için, yumuşak, tiftiksiz bir bez veya güden kullanın. Hafif nemli bir bez ile yüzye temizleyin.</p> <p>Temel olarık: Lütfen aşağıdaki temizlik araçlarından ve maddelerinden kaçının:</p> <p>mikro fiber kumaş veya bez. Bunlar yüzyün çizilmesine neden olabilmence aşağıdaki parçaları için;</p> <p>keskin ve aşındırıcı temizlik kimyasalları veya çözümlerscharfe. Bunlar da yüzye hasar verebilir;</p> <p>ovma tozu, gelik yüzey veya ovma süngerı. Yüzye, gidenimey imkansız hale getirecek dercede güçü bir şekilde bozar;</p> <p>elektrik süpürgesi: Hortum ağız ve fırçalar yüzye çizebilir;</p> <p>buharlı temizleyiciler. Suyun yüzye üzerine buhar olarak uygulanması sağlayan yüksek basınç ve ısı ile, mobilya üzerine görebilir veya ayrılabir.</p> <p>Ürün Geliştirme Departmanı</p>	<p>Уважаемый покупатель!</p> <p>Благодарим вас за сделанный заказ! Что бы ни приобрели – мебелью из натурального дерева, глянцевую или матовую панель из пластика – у каждой вещи есть свои, особые свойства. Свойства и структура древесины, например, зависят от породы дерева, а также от индивидуального оформления каждого предмета мебели.</p> <p>Поскольку мебель из натурального дерева подвергается постоянным изменениям климата и уровня влажности, ее поверхность со временем местами может измениться: могут появиться тонкие трещины, может измениться цвет. Обычно дерево постепенно темнеет.</p> <p>Эти изменения являются обычным явлением, когда речь идет о натуральном дереве.</p> <p>В этой брошюре приведено несколько советов относительно ухода за вашей мебелью, чтобы она прослужила вам как можно дольше.</p> <p>Основные правила:</p> <p>Не ставьте на мебель горячие предметы.</p> <p>Не ставьте непосредственно на мебель горящие свечи.</p> <p>Пролитую жидкость вытирайте сразу же.</p> <p>Регулярно проверяйте прочность посадок винтов и болтов.</p> <p>Обратите внимание, что запах дерева всегда является признаком качества мебели из натурального дерева. Там, где раньше были insecta, появляются светлые места из-за естественного выхода смолы. Их можно отполировать с помощью сухой ткани без ворса.</p> <p>От компонентов мебели, изготовленных из дерева и кожи, покрытие лаком, конечно, также неминимум будет исходить запах. Эти запахи исчезнут сами через некоторое время. Если вы хотите поскорее избавиться от них, чаще проветривайте помещение и протирайте мебель тряпкой, чуть смоченной водой с небольшим количеством уксуса. Сохраните эти указания.</p> <p>Указания по уходу за мебелью из ДСП и ДВП</p> <p>Для ухода за мебелью из ДСП и ДВП используйте мягкую ткань без ворса или замшу. Протирайте поверхности слегка смоченной тканью.</p> <p>Основные правила: Покупая мебель, в коем случае не используйте следующие чистящие средства:</p> <p>микрофиберные салфетки или латексные губки. Зачастую они содержат мелкие частицы абразивной поверхности, которые могут повредить поверхность;</p> <p>остро действующие химикаты и чистящие средства (содержащие щелочи и абразивный эффект).</p> <p>Они также могут повредить поверхность;</p> <p>чистящий порошок, стальной пылесос или скребок. Они разрушают поверхность настолько, что она уже не подлежит восстановлению;</p> <p>пылесос. Сопло и щетина могут поцарапать поверхность;</p> <p>пароочиститель. Пар, попадающий на поверхность под высоким давлением и с высокой температурой, может повредить ее и даже вызвать расслоение древесины.</p> <p>С наилучшими пожеланиями, коллектив работников</p>	<p>Dragi clienți,</p> <p>Vă mulțumim pentru comanda dvs. ! Indiferent dacă ați achiziționat o piesă de mobilier confecționată din lemn natural, o față cu luciu intens sau o față din material plastic – fiecare piesă de mobilier are caracteristici complete speciale. Atât natura cât și structura lemnului, cum ar fi de exemplu mlaie noduri la mobila din lemn natural, constituie parte a specificului individual pentru fiecare piesă de mobilier.</p> <p>Deoarece mobila din lemn natural este expusă variațiilor persistente de climă și umiditate, la nivelul suprafeței pot să apară modificări sporadice, cum ar fi de exemplu microcrisuri sau modificări ale culorii. De regulă, în decursul timpului se reduce strălucirea, iar saturarea culorilor crește – lemnul se închide la culoare. Modificările menționate reprezintă un proces normal în cazul materialelor naturale, precum lemnul.</p> <p>Această broșură vă oferă câteva sfaturi pentru întreținerea mobilierului dvs., astfel încât să vă bucurați de el timp îndelungat.</p> <p>Reguli generale valabile:</p> <p>Nu așezați pe mobila obiecte fierbinți.</p> <p>Nu expuneti lumânări direct pe mobilier.</p> <p>Stergeți imediat lichidele vărsate.</p> <p>Verificați la intervale regulate poziția fermă a șuruburilor și a feronierii.</p> <p>Mirosul tipic, aromatic al mobilierului din lemn natural reprezintă indiciul unui garanție a calității.</p> <p>Locurile de culoare deschisă de la noduri apar printr-o leșire naturală a rășinii la suprafață și pot fi lustruite cu o cârpă uscată, care nu lăsa scame.</p> <p>Și în cazul altor materiale din lemn, pielea, lăcuțile sau tapățiile persistă în mod inevitabil la început un miros propriu usor.</p> <p>Aceste mirosuri dispar în timp de la sine. Dacă doriți să contribuiți la acest lucru, aerisiți mai des la început și/sau ștergeți mobila cu puțină apă și oțet.</p> <p>Păstrați aceste instrucțiuni în condiții optime.</p> <p>Indicații pentru întreținerea mobilierului din materiale fibrolemnoase</p> <p>Pentru întreținerea mobilierului din materiale fibrolemnoase, vă recomandăm să utilizați în mod optim o cârpă moalecare nu lăsa scame sau o bucată de piele tăbăcită de șters.</p> <p>Ștergeți suprafața cu puțină apă.</p> <p>Reguli generale valabile: Vă rugăm să nu utilizați în niciun caz următoarele substanțe sau mijloace de curățat:</p> <p>cârpă din microfibră sau bureți de curățat. Acestea conțin adesea mici particule abrazive care pot zgăria suprafețele;</p> <p>substanțe chimice corosive, precum detergenți agresivi sau solvenți care pot să deterioreze suprafețele;</p> <p>și solvenți sau substanțe de curățat abrazive. Și acestea pot să deterioreze suprafețele;</p> <p>praf de curățat, bureți din fibră de oțet sau răzuitoare. Acestea pot să deterioreze suprafețele în așa măsură, încât nu mai este posibilă recondiționarea lor;</p> <p>aspiratoare. Duzele și perilele pot zgăria suprafețele;</p> <p>pyлесос. Coptul și șettina pot poцарапать suprafețele;</p> <p>пароочиститель. Пар, попадающий на поверхность под высоким давлением и с высокой температурой, может повредить ее и даже вызвать расслоение древесины.</p> <p>Departamentul dvs. de creație produse</p>	<p>Vážená zákaznice, vážený zákazník,</p> <p>děkujeme za Vaši objednávku! Jedno, zda jste zakoupili nábytek vyrobený z přírodního dřeva, šedlo s vysokým leskem nebo matné plastové čelo – každý kus nábytku má své zcela speciální vlastnosti. Také kvalita a struktura dřeva, jako například menší suky v nábytku z přírodního dřeva, jsou součástí individuálního vyzarování každého jednotlivého kusu nábytku.</p> <p>Protože je nábytek z přírodního dřeva vystaven neustálým změnám klimatu a vlhkosti, mohou se ojedinelé vyskytnout změny v povrchu jako např. Vlasové trhliny nebo změny barvy. Světlost všeobecně během času klesá. Světlost barvy se zvyšuje – dřevu tmavne.</p> <p>Uvedené změny jsou u přírodního materiálu jako dřevu normální proces. Tato knižčka Vám poskytne několik tipů pro péči o Váš nábytek, abyste se z něho mohli radovat dlouhou dobu.</p> <p>Zásadné plati:</p> <p>Nepokládajte na nábytek horké predmety. Nesťavte sviečky priamo na nábytek. Rozliaté kapalniny ihneď utrite. V pravidelných intervaloch kontrolujte, či sú odstránení šrouby a kováňi. Typická, aromatická vôňa dreva je pri lemní prirodzeným znakom. Miesta svetlejšieho odtieňa vznikajú prirodzeným procesom. Tieto zmeny sa vyskytujú aj u ostatných druhov dreva. Svetlosť všeobecne v čase klesá. Svetlosť farby sa zvyšuje – drevo tmavne.</p> <p>Uvedené zmeny sú u prírodného materiálu ako dreva normálny proces. Táto knižčka Vám poskytne niekoľko tipov na starostlivosť o váš nábytek, aby ste sa z neho mohli dlho tešiť.</p> <p>Zásadné plati:</p> <p>Nepokladajte na nábytek žiadne horúce predmety. Nešťavte sviečky priamo na nábytek. Vyliate kvapaliny ihneď utrite. V pravidelných časových intervaloch kontrolujte pevné uloženie skrutiek a kováňi. Typický, aromatický pach dreva je pri lemní prirodzeným znakom. Miesta svetlejšieho odtieňa vznikajú prirodzeným procesom. Tieto zmeny sa vyskytujú aj u ostatných druhov dreva. Svetlosť všeobecne v čase klesá. Svetlosť farby sa zvyšuje – drevo tmavne.</p> <p>Uvedené zmeny sú u prírodného materiálu, ako je drevo, normálny proces. Táto príručka vám ponúka niekoľko rád ohľadne ošetrovania vášho nábytku, aby ste sa z neho mohli dlho tešiť.</p> <p>Zásadné plati:</p> <p>Neposťavte priamo na nábytek žiadne horúce predmety. Nešťavte sviečky. Vyliate kvapaliny ihneď utrite. V pravidelných časových intervaloch kontrolujte pevné uloženie skrutiek a kováňi. Typický, aromatický pach dreva je pri lemní prirodzeným znakom. Miesta svetlejšieho odtieňa vznikajú prirodzeným procesom. Tieto zmeny sa vyskytujú aj u ostatných druhov dreva. Svetlosť všeobecne v čase klesá. Svetlosť farby sa zvyšuje – drevo tmavne.</p> <p>Uvedené zmeny sú u prírodného materiálu, ako je drevo, normálny proces. Táto príručka vám ponúka niekoľko rád ohľadne ošetrovania vášho nábytku, aby ste sa z neho mohli dlho tešiť.</p> <p>Zásadné plati:</p> <p>Neposťavte priamo na nábytek žiadne horúce predmety. Nešťavte sviečky. Vyliate kvapaliny ihneď utrite. V pravidelných časových intervaloch kontrolujte pevné uloženie skrutiek a kováňi. Typický, aromatický pach dreva je pri lemní prirodzeným znakom. Miesta svetlejšieho odtieňa vznikajú prirodzeným procesom. Tieto zmeny sa vyskytujú aj u ostatných druhov dreva. Svetlosť všeobecne v čase klesá. Svetlosť farby sa zvyšuje – drevo tmavne.</p> <p>Uvedené zmeny sú u prírodného materiálu, ako je drevo, normálny proces. Táto príručka vám ponúka niekoľko rád ohľadne ošetrovania vášho nábytku, aby ste sa z neho mohli dlho tešiť.</p> <p>Zásadné plati:</p> <p>Neposťavte priamo na nábytek žiadne horúce predmety. Nešťavte sviečky. Vyliate kvapaliny ihneď utrite. V pravidelných časových intervaloch kontrolujte pevné uloženie skrutiek a kováňi. Typický, aromatický pach dreva je pri lemní prirodzeným znakom. Miesta svetlejšieho odtieňa vznikajú prirodzeným procesom. Tieto zmeny sa vyskytujú aj u ostatných druhov dreva. Svetlosť všeobecne v čase klesá. Svetlosť farby sa zvyšuje – drevo tmavne.</p> <p>Uvedené zmeny sú u prírodného materiálu, ako je drevo, normálny proces. Táto príručka vám ponúka niekoľko rád ohľadne ošetrovania vášho nábytku, aby ste sa z neho mohli dlho tešiť.</p> <p>Zásadné plati:</p> <p>Neposťavte priamo na nábytek žiadne horúce predmety. Nešťavte sviečky. Vyliate kvapaliny ihneď utrite. V pravidelných časových intervaloch kontrolujte pevné uloženie skrutiek a kováňi. Typický, aromatický pach dreva je pri lemní prirodzeným znakom. Miesta svetlejšieho odtieňa vznikajú prirodzeným procesom. Tieto zmeny sa vyskytujú aj u ostatných druhov dreva. Svetlosť všeobecne v čase klesá. Svetlosť farby sa zvyšuje – drevo tmavne.</p> <p>Uvedené zmeny sú u prírodného materiálu, ako je drevo, normálny proces. Táto príručka vám ponúka niekoľko rád ohľadne ošetrovania vášho nábytku, aby ste sa z neho mohli dlho tešiť.</p> <p>Zásadné plati:</p> <p>Neposťavte priamo na nábytek žiadne horúce predmety. Nešťavte sviečky. Vyliate kvapaliny ihneď utrite. V pravidelných časových intervaloch kontrolujte pevné uloženie skrutiek a kováňi. Typický, aromatický pach dreva je pri lemní prirodzeným znakom. Miesta svetlejšieho odtieňa vznikajú prirodzeným procesom. Tieto zmeny sa vyskytujú aj u ostatných druhov dreva. Svetlosť všeobecne v čase klesá. Svetlosť farby sa zvyšuje – drevo tmavne.</p> <p>Uvedené zmeny sú u prírodného materiálu, ako je drevo, normálny proces. Táto príručka vám ponúka niekoľko rád ohľadne ošetrovania vášho nábytku, aby ste sa z neho mohli dlho tešiť.</p> <p>Zásadné plati:</p> <p>Neposťavte priamo na nábytek žiadne horúce predmety. Nešťavte sviečky. Vyliate kvapaliny ihneď utrite. V pravidelných časových intervaloch kontrolujte pevné uloženie skrutiek a kováňi. Typický, aromatický pach dreva je pri lemní prirodzeným znakom. Miesta svetlejšieho odtieňa vznikajú prirodzeným procesom. Tieto zmeny sa vyskytujú aj u ostatných druhov dreva. Svetlosť všeobecne v čase klesá. Svetlosť farby sa zvyšuje – drevo tmavne.</p> <p>Uvedené zmeny sú u prírodného materiálu, ako je drevo, normálny proces. Táto príručka vám ponúka niekoľko rád ohľadne ošetrovania vášho nábytku, aby ste sa z neho mohli dlho tešiť.</p> <p>Zásadné plati:</p> <p>Neposťavte priamo na nábytek žiadne horúce predmety. Nešťavte sviečky. Vyliate kvapaliny ihneď utrite. V pravidelných časových intervaloch kontrolujte pevné uloženie skrutiek a kováňi. Typický, aromatický pach dreva je pri lemní prirodzeným znakom. Miesta svetlejšieho odtieňa vznikajú prirodzeným procesom. Tieto zmeny sa vyskytujú aj u ostatných druhov dreva. Svetlosť všeobecne v čase klesá. Svetlosť farby sa zvyšuje – drevo tmavne.</p> <p>Uvedené zmeny sú u prírodného materiálu, ako je drevo, normálny proces. Táto príručka vám ponúka niekoľko rád ohľadne ošetrovania vášho nábytku, aby ste sa z neho mohli dlho tešiť.</p> <p>Zásadné plati:</p> <p>Neposťavte priamo na nábytek žiadne horúce predmety. Nešťavte sviečky. Vyliate kvapaliny ihneď utrite. V pravidelných časových intervaloch kontrolujte pevné uloženie skrutiek a kováňi. Typický, aromatický pach dreva je pri lemní prirodzeným znakom. Miesta svetlejšieho odtieňa vznikajú prirodzeným procesom. Tieto zmeny sa vyskytujú aj u ostatných druhov dreva. Svetlosť všeobecne v čase klesá. Svetlosť farby sa zvyšuje – drevo tmavne.</p> <p>Uvedené zmeny sú u prírodného materiálu, ako je drevo, normálny proces. Táto príručka vám ponúka niekoľko rád ohľadne ošetrovania vášho nábytku, aby ste sa z neho mohli dlho tešiť.</p> <p>Zásadné plati:</p> <p>Neposťavte priamo na nábytek žiadne horúce predmety. Nešťavte sviečky. Vyliate kvapaliny ihneď utrite. V pravidelných časových intervaloch kontrolujte pevné uloženie skrutiek a kováňi. Typický, aromatický pach dreva je pri lemní prirodzeným znakom. Miesta svetlejšieho odtieňa vznikajú prirodzeným procesom. Tieto zmeny sa vyskytujú aj u ostatných druhov dreva. Svetlosť všeobecne v čase klesá. Svetlosť farby sa zvyšuje – drevo tmavne.</p> <p>Uvedené zmeny sú u prírodného materiálu, ako je drevo, normálny proces. Táto príručka vám ponúka niekoľko rád ohľadne ošetrovania vášho nábytku, aby ste sa z neho mohli dlho tešiť.</p> <p>Zásadné plati:</p> <p>Neposťavte priamo na nábytek žiadne horúce predmety. Nešťavte sviečky. Vyliate kvapaliny ihneď utrite. V pravidelných časových intervaloch kontrolujte pevné uloženie skrutiek a kováňi. Typický, aromatický pach dreva je pri lemní prirodzeným znakom. Miesta svetlejšieho odtieňa vznikajú prirodzeným procesom. Tieto zmeny sa vyskytujú aj u ostatných druhov dreva. Svetlosť všeobecne v čase klesá. Svetlosť farby sa zvyšuje – drevo tmavne.</p> <p>Uvedené zmeny sú u prírodného materiálu, ako je drevo, normálny proces. Táto príručka vám ponúka niekoľko rád ohľadne ošetrovania vášho nábytku, aby ste sa z neho mohli dlho tešiť.</p> <p>Zásadné plati:</p> <p>Neposťavte priamo na nábytek žiadne horúce predmety. Nešťavte sviečky. Vyliate kvapaliny ihneď utrite. V pravidelných časových intervaloch kontrolujte pevné uloženie skrutiek a kováňi. Typický, aromatický pach dreva je pri lemní prirodzeným znakom. Miesta svetlejšieho odtieňa vznikajú prirodzeným procesom. Tieto zmeny sa vyskytujú aj u ostatných druhov dreva. Svetlosť všeobecne v čase klesá. Svetlosť farby sa zvyšuje – drevo tmavne.</p> <p>Uvedené zmeny sú u prírodného materiálu, ako je drevo, normálny proces. Táto príručka vám ponúka niekoľko rád ohľadne ošetrovania vášho nábytku, aby ste sa z neho mohli dlho tešiť.</p> <p>Zásadné plati:</p> <p>Neposťavte priamo na nábytek žiadne horúce predmety. Nešťavte sviečky. Vyliate kvapaliny ihneď utrite. V pravidelných časových intervaloch kontrolujte pevné uloženie skrutiek a kováňi. Typický, aromatický pach dreva je pri lemní prirodzeným znakom. Miesta svetlejšieho odtieňa vznikajú prirodzeným procesom. Tieto zmeny sa vyskytujú aj u ostatných druhov dreva. Svetlosť všeobecne v čase klesá. Svetlosť farby sa zvyšuje – drevo tmavne.</p> <p>Uvedené zmeny sú u prírodného materiálu, ako je drevo, normálny proces. Táto príručka vám ponúka niekoľko rád ohľadne ošetrovania vášho nábytku, aby ste sa z neho mohli dlho tešiť.</p> <p>Zásadné plati:</p> <p>Neposťavte priamo na nábytek žiadne horúce predmety. Nešťavte sviečky. Vyliate kvapaliny ihneď utrite. V pravidelných časových intervaloch kontrolujte pevné uloženie skrutiek a kováňi. Typický, aromatický pach dreva je pri lemní prirodzeným znakom. Miesta svetlejšieho odtieňa vznikajú prirodzeným procesom. Tieto zmeny sa vyskytujú aj u ostatných druhov dreva. Svetlosť všeobecne v čase klesá. Svetlosť farby sa zvyšuje – drevo tmavne.</p> <p>Uvedené zmeny sú u prírodného materiálu, ako je drevo, normálny proces. Táto príručka vám ponúka niekoľko rád ohľadne ošetrovania vášho nábytku, aby ste sa z neho mohli dlho tešiť.</p> <p>Zásadné plati:</p> <p>Neposťavte priamo na nábytek žiadne horúce predmety. Nešťavte sviečky. Vyliate kvapaliny ihneď utrite. V pravidelných časových intervaloch kontrolujte pevné uloženie skrutiek a kováňi. Typický, aromatický pach dreva je pri lemní prirodzeným znakom. Miesta svetlejšieho odtieňa vznikajú prirodzeným procesom. Tieto zmeny sa vyskytujú aj u ostatných druhov dreva. Svetlosť všeobecne v čase klesá. Svetlosť farby sa zvyšuje – drevo tmavne.</p> <p>Uvedené zmeny sú u prírodného materiálu, ako je drevo, normálny proces. Táto príručka vám ponúka niekoľko rád ohľadne ošetrovania vášho nábytku, aby ste sa z neho mohli dlho tešiť.</p> <p>Zásadné plati:</p> <p>Neposťavte priamo na nábytek žiadne horúce predmety. Nešťavte sviečky. Vyliate kvapaliny ihneď utrite. V pravidelných časových intervaloch kontrolujte pevné uloženie skrutiek a kováňi. Typický, aromatický pach dreva je pri lemní prirodzeným znakom. Miesta svetlejšieho odtieňa vznikajú prirodzeným procesom. Tieto zmeny sa vyskytujú aj u ostatných druhov dreva. Svetlosť všeobecne v čase klesá. Svetlosť farby sa zvyšuje – drevo tmavne.</p> <p>Uvedené zmeny sú u prírodného materiálu, ako je drevo, normálny proces. Táto príručka vám ponúka niekoľko rád ohľadne ošetrovania vášho nábytku, aby ste sa z neho mohli dlho tešiť.</p> <p>Zásadné plati:</p> <p>Neposťavte priamo na nábytek žiadne horúce predmety. Nešťavte sviečky. Vyliate kvapaliny ihneď utrite. V pravidelných časových intervaloch kontrolujte pevné uloženie skrutiek a kováňi. Typický, aromatický pach dreva je pri lemní prirodzeným znakom. Miesta svetlejšieho odtieňa vznikajú prirodzeným procesom. Tieto zmeny sa vyskytujú aj u ostatných druhov dreva. Svetlosť všeobecne v čase klesá. Svetlosť farby sa zvyšuje – drevo tmavne.</p> <p>Uvedené zmeny sú u prírodného materiálu, ako je drevo, normálny proces. Táto príručka vám ponúka niekoľko rád ohľadne ošetrovania vášho nábytku, aby ste sa z neho mohli dlho tešiť.</p> <p>Zásadné plati:</p> <p>Neposťavte priamo na nábytek žiadne horúce predmety. Nešťavte sviečky. Vyliate kvapaliny ihneď utrite. V pravidelných časových intervaloch kontrolujte pevné uloženie skrutiek a kováňi. Typický, aromatický pach dreva je pri lemní prirodzeným znakom. Miesta svetlejšieho odtieňa vznikajú prirodzeným procesom. Tieto zmeny sa vyskytujú aj u ostatných druhov dreva. Svetlosť všeobecne v čase klesá. Svetlosť farby sa zvyšuje – drevo tmavne.</p> <p>Uvedené zmeny sú u prírodného materiálu, ako je drevo, normálny proces. Táto príručka vám ponúka niekoľko rád ohľadne ošetrovania vášho nábytku, aby ste sa z neho mohli dlho tešiť.</p> <p>Zásadné plati:</p> <p>Neposťavte priamo na nábytek žiadne horúce predmety. Nešťavte sviečky. Vyliate kvapaliny ihneď utrite. V pravidelných časových intervaloch kontrolujte pevné uloženie skrutiek a kováňi. Typický, aromatický pach dreva je pri lemní prirodzeným znakom. Miesta svetlejšieho odtieňa vznikajú prirodzeným procesom. Tieto zmeny sa vyskytujú aj u ostatných druhov dreva. Svetlosť všeobecne v čase klesá. Svetlosť farby sa zvyšuje – drevo tmavne.</p> <p>Uvedené zmeny sú u prírodného materiálu, ako je drevo, normálny proces. Táto príručka vám ponúka niekoľko rád ohľadne ošetrovania vášho nábytku, aby ste sa z neho mohli dlho tešiť.</p> <p>Zásadné plati:</p> <p>Neposťavte priamo na nábytek žiadne horúce predmety. Nešťavte sviečky. Vyliate kvapaliny ihneď utrite. V pravidelných časových intervaloch kontrolujte pevné uloženie skrutiek a kováňi. Typický, aromatický pach dreva je pri lemní prirodzeným znakom. Miesta svetlejšieho odtieňa vznikajú prirodzeným procesom. Tieto zmeny sa vyskytujú aj u ostatných druhov dreva. Svetlosť všeobecne v čase klesá. Svetlosť farby sa zvyšuje – drevo tmavne.</p> <p>Uvedené zmeny sú u prírodného materiálu, ako je drevo, normálny proces. Táto príručka vám ponúka niekoľko rád ohľadne ošetrovania vášho nábytku, aby ste sa z neho mohli dlho tešiť.</p> <p>Zásadné plati:</p> <p>Neposťavte priamo na nábytek žiadne horúce predmety. Nešťavte sviečky. Vyliate kvapaliny ihneď utrite. V pravidelných časových intervaloch kontrolujte pevné uloženie skrutiek a kováňi. Typický, aromatický pach dreva je pri lemní prirodzeným znakom. Miesta svetlejšieho odtieňa vznikajú prirodzeným procesom. Tieto zmeny sa vyskytujú aj u ostatných druhov dreva. Svetlosť všeobecne v čase klesá. Svetlosť farby sa zvyšuje – drevo tmavne.</p> <p>Uvedené zmeny sú u prírodného materiálu, ako je drevo, normálny proces. Táto príručka vám ponúka niekoľko rád ohľadne ošetrovania vášho nábytku, aby ste sa z neho mohli dlho tešiť.</p> <p>Zásadné plati:</p> <p>Neposťavte priamo na nábytek žiadne horúce predmety. Nešťavte sviečky. Vyliate kvapaliny ihneď utrite. V pravidelných časových intervaloch kontrolujte pevné uloženie skrutiek a kováňi. Typický, aromatický pach dreva je pri lemní prirodzeným znakom. Miesta svetlejšieho odtieňa vznikajú prirodzeným procesom. Tieto zmeny sa vyskytujú aj u ostatných druhov dreva. Svetlosť všeobecne v čase klesá. Svetlosť farby sa zvyšuje – drevo tmavne.</p> <p>Uvedené zmeny sú u prírodného materiálu, ako je drevo, normálny proces. Táto príručka vám ponúka niekoľko rád ohľadne ošetrovania vášho nábytku, aby ste sa z neho mohli dlho tešiť.</p> <p>Zásadné plati:</p> <p>Neposťavte priamo na nábytek žiadne horúce predmety. Nešťavte sviečky. Vyliate kvapaliny ihneď utrite. V pravidelných časových intervaloch kontrolujte pevné uloženie skrutiek a kováňi. Typický, aromatický pach dreva je pri lemní prirodzeným znakom. Miesta svetlejšieho odtieňa vznikajú prirodzeným procesom. Tieto zmeny sa vyskytujú aj u ostatných druhov dreva. Svetlosť všeobecne v čase klesá. Svetlosť farby sa zvyšuje – drevo tmavne.</p> <p>Uvedené zmeny sú u prírodného materiálu, ako je drevo, normálny proces. Táto príručka vám ponúka niekoľko rád ohľadne ošetrovania vášho nábytku, aby ste sa z neho mohli dlho tešiť.</p> <p>Zásadné plati:</p> <p>Neposťavte priamo na nábytek žiadne horúce predmety. Nešťavte sviečky. Vyliate kvapaliny ihneď utrite. V pravidelných časových intervaloch kontrolujte pevné uloženie skrutiek a kováňi. Typický, aromatický pach dreva je pri lemní prirodzeným znakom. Miesta svetlejšieho odtieňa vznikajú prirodzeným procesom. Tieto zmeny sa vyskytujú aj u ostatných druhov dreva. Svetlosť všeobecne v čase klesá. Svetlosť farby sa zvyšuje – drevo tmavne.</p> <p>Uvedené zmeny sú u prírodného materiálu, ako je drevo, normálny proces. Táto príručka vám ponúka niekoľko rád ohľadne ošetrovania vášho nábytku, aby ste sa z neho mohli dlho tešiť.</p> <p>Zásadné plati:</p> <p>Neposťavte priamo na nábytek žiadne horúce predmety. Nešťavte sviečky. Vyliate kvapaliny ihneď utrite. V pravidelných časových intervaloch kontrolujte pevné uloženie skrutiek a kováňi. Typický, aromatický pach dreva je pri lemní prirodzeným znakom. Miesta svetlejšieho odtieňa vznikajú prirodzeným procesom. Tieto zmeny sa vyskytujú aj u ostatných druhov dreva. Svetlosť všeobecne v čase klesá. Svetlosť farby sa zvyšuje – drevo tmavne.</p> <p>Uvedené zmeny sú u prírodného materiálu, ako je drevo, normálny proces. Táto príručka vám ponúka niekoľko rád ohľadne ošetrovania vášho nábytku, aby ste sa z neho mohli dlho tešiť.</p> <p>Zásadné plati:</p> <p>Neposťavte priamo na nábytek žiadne horúce predmety. Nešťavte sviečky. Vyliate kvapaliny ihneď utrite. V pravidelných časových intervaloch kontrolujte pevné uloženie skrutiek a kováňi. Typický, aromatický pach dreva je pri lemní prirodzeným znakom. Miesta svetlejšieho odtieňa vznikajú prirodzeným procesom. Tieto zmeny sa vyskytujú aj u ostatných druhov dreva. Svetlosť všeobecne v čase klesá. Svetlosť farby sa zvyšuje – drevo tmavne.</p> <p>Uvedené zmeny sú u prírodného materiálu, ako je drevo, normálny proces. Táto príručka vám ponúka niekoľko rád ohľadne ošetrovania vášho nábytku, aby ste sa z neho mohli dlho tešiť.</p> <p>Zásadné plati:</p> <p>Neposťavte priamo na nábytek žiadne horúce predmety. Nešťavte sviečky. Vyliate kvapaliny ihneď utrite. V pravidelných časových intervaloch kontrolujte pevné uloženie skrutiek a kováňi. Typický, aromatický pach dreva je pri lemní prirodzeným znakom. Miesta svetlejšieho odtieňa vznikajú prirodzeným procesom. Tieto zmeny sa vyskytujú aj u ostatných druhov dreva. Svetlosť všeobecne v čase klesá. Svetlosť farby sa zvyšuje – drevo tmavne.</p> <p>Uvedené zmeny sú u prírodného materiálu, ako je drevo, normálny proces. Táto príručka vám ponúka niekoľko rád ohľadne ošetrovania vášho nábytku, aby ste sa z neho mohli dlho tešiť.</p> <p>Zásadné plati:</p> <p>Neposťavte priamo na nábytek žiadne horúce predmety. Nešťavte sviečky. Vyliate kvapaliny ihneď utrite. V pravidelných časových intervaloch kontrolujte pevné uloženie skrutiek a kováňi. Typický, aromatický pach dreva je pri lemní prirodzeným znakom. Miesta svetlejšieho odtieňa vznikajú prirodzeným procesom. Tieto zmeny sa vyskytujú aj u ostatných druhov dreva. Svetlosť všeobecne v čase klesá. Svetlosť farby sa zvyšuje – drevo tmavne.</p> <p>Uvedené zmeny sú u prírodného materiálu, ako je drevo, normálny proces. Táto príručka vám ponúka niekoľko rád ohľadne ošetrovania vášho nábytku, aby ste sa z neho mohli dlho tešiť.</p> <p>Zásadné plati:</p> <p>Neposťavte priamo na nábytek žiadne horúce predmety. Nešťavte sviečky. Vyliate kvapaliny ihneď utrite. V pravidelných časových intervaloch kontrolujte pevné uloženie skrutiek a kováňi. Typický, aromatický pach dreva je pri lemní prirodzeným znakom. Miesta svetlejšieho odtieňa vznikajú prirodzeným procesom. Tieto zmeny sa vyskytujú aj u ostatných druhov dreva. Svetlosť všeobecne v čase klesá. Svetlosť farby sa zvyšuje – drevo tmavne.</p> <p>Uvedené zmeny sú u prírodného materiálu, ako je drevo, normálny proces. Táto príručka vám ponúka niekoľko rád ohľadne ošetrovania vášho nábytku, aby ste sa z neho mohli dlho tešiť.</p> <p>Zásadné plati:</p> <p>Neposťavte priamo na nábytek žiadne horúce predmety. Nešťavte sviečky. Vyliate kvapaliny ihneď utrite. V pravidelných časových intervaloch kontrolujte pevné uloženie skrutiek a kováňi. Typický, aromatický pach dreva je pri lemní prirodzeným znakom. Miesta svetlejšieho odtieňa vznikajú prirodzeným procesom. Tieto zmeny sa vyskytujú aj u ostatných druhov dreva. Svetlosť všeobecne v čase klesá. Svetlosť farby sa zvyšuje – drevo tmavne.</p> <p>Uvedené zmeny sú u prírodného materiálu, ako je drevo, normálny proces. Táto príručka vám ponúka niekoľko rád ohľadne ošetrovania vášho nábytku, aby ste sa z neho mohli dlho tešiť.</p> <p>Zásadné plati:</p> <p>Neposťavte priamo na nábytek žiadne horúce predmety. Nešťavte sviečky. Vyliate kvapaliny ihneď utrite. V pravidelných časových intervaloch kontrolujte pevné uloženie skrutiek a kováňi. Typický, aromatický pach dreva je pri lemní prirodzeným znakom. Miesta svetlejšieho odtieňa vznikajú prirodzeným procesom. Tieto zmeny sa vyskytujú aj u ostatných druhov dreva. Svetlosť všeobecne v čase klesá. Svetlosť farby sa zvyšuje – drevo tmavne.</p> <p>Uvedené zmeny sú u prírodného materiálu, ako je drevo, normálny proces. Táto príručka vám ponúka niekoľko rád ohľadne ošetrovania vášho nábytku, aby ste sa z neho mohli dlho tešiť.</p> <p>Zásadné plati:</p> <p>Neposťavte priamo na nábytek žiadne horúce predmety. Nešťavte sviečky. Vyliate kvapaliny ihneď utrite. V pravidelných časových intervaloch kontrolujte pevné uloženie skrutiek a kováňi. Typický, aromatický pach dreva je pri lemní prirodzeným znakom. Miesta svetlejšieho odtieňa vznikajú prirodzeným procesom. Tieto zmeny sa vyskytujú aj u ostatných druhov dreva. Svetlosť všeobecne v čase klesá. Svetlosť farby sa zvyšuje – drevo tmavne.</p> <p>Uvedené zmeny sú u prírodného materiálu, ako je drevo, normálny proces. Táto príručka vám ponúka niekoľko rád ohľadne ošetrovania vášho nábytku, aby ste sa z neho mohli dlho tešiť.</p> <p>Zásadné plati:</p> <p>Neposťavte priamo na nábytek žiadne horúce predmety. Nešťavte sviečky. Vyliate kvapaliny ihneď utrite. V pravidelných časových intervaloch kontrolujte pevné uloženie skrutiek a kováňi. Typický, aromatický pach dreva je pri lemní prirodzeným znakom. Miesta svetlejšieho odtieňa vznikajú prirodzeným procesom. Tieto zmeny sa vyskytujú aj u ostatných druhov dreva. Svetlosť všeobecne v čase klesá. Svetlosť farby sa zvyšuje – drevo tmavne.</p> <p>Uvedené zmeny sú u prírodného materiálu, ako je drevo, normálny proces. Táto príručka vám ponúka niekoľko rád ohľadne ošetrovania vášho nábytku, aby ste sa z neho mohli dlho tešiť.</p> <p>Zásadné plati:</p> <p>Neposťavte priamo na nábytek žiadne horúce predmety. Nešťavte sviečky. Vyliate kvapaliny ihneď utrite. V pravidelných časových intervaloch kontrolujte pevné uloženie skrutiek a kováňi. Typický, aromatický pach dreva je pri lemní prirodzeným znakom. Miesta svetlejšieho odtieňa vznikajú prirodzeným procesom. Tieto zmeny sa vyskytujú aj u ostatných druhov dreva. Svetlosť všeobecne v čase klesá. Svetlosť farby sa zvyšuje – drevo tmavne.</p> <p>Uvedené zmeny sú u prírodného materiálu, ako je drevo, normálny proces. Táto príručka vám ponúka niekoľko rád ohľadne ošetrovania vášho nábytku, aby ste sa z neho mohli dlho tešiť.</p> <p>Zásadné plati:</p> <p>Neposťavte priamo na nábytek žiadne horúce predmety. Nešťavte sviečky. Vyliate kvapaliny ihneď utrite. V pravidelných časových intervaloch kontrolujte pevné uloženie skrutiek a kováňi. Typický, aromatický pach dreva je pri lemní prirodzeným znakom. Miesta svetlejšieho odtieňa vznikajú prirodzeným procesom. Tieto zmeny sa vyskytujú aj u ostatných druhov dreva. Svetlosť všeobecne v čase klesá. Svetlosť farby sa zvyšuje – drevo tmavne.</p> <p>Uvedené zmeny sú u prírodného materiálu, ako je drevo, normálny proces. Táto príručka vám ponúka niekoľko rád ohľadne ošetrovania vášho nábytku, aby ste sa z neho mohli dlho tešiť.</p> <p>Zásadné plati:</p> <p>Neposťavte priamo na nábytek žiadne horúce predmety. Nešťavte sviečky. Vyliate kvapaliny ihneď utrite. V pravidelných časových intervaloch kontrolujte pevné uloženie skrutiek a kováňi. Typický, aromatický pach dreva je pri lemní prirodzeným znakom. Miesta svetlejšieho odtieňa vznikajú prirodzeným procesom. Tieto zmeny sa vyskytujú aj u ostatných druhov dreva. Svetlosť všeobecne v čase klesá. Svetlosť farby sa zvyšuje – drevo tmavne.</p> <p>Uvedené zmeny sú u prírodného materiálu, ako je drevo, normálny proces. Táto príručka vám ponúka niekoľko rád ohľadne ošetrovania vášho nábytku, aby ste sa z neho mohli dlho tešiť.</p> <p>Zásadné plati:</p> <p>Neposťavte priamo na nábytek žiadne horúce predmety. Nešťavte sviečky. Vyliate kvapaliny ihneď utrite. V pravidelných časových intervaloch kontrolujte pevné uloženie skrutiek a kováňi. Typický, aromatický pach dreva je pri lemní prirodzeným znakom. Miesta svetlejšieho odtieňa vznikajú prirodzeným procesom. Tieto zmeny sa vyskytujú aj u ostatných druhov dreva. Svetlosť všeobecne v čase klesá. Svetlosť farby sa zvyšuje – drevo tmavne.</p> <p>Uvedené zmeny sú u prírodného materiálu, ako je drevo, normálny proces. Táto príručka vám ponúka niekoľko rád ohľadne ošetrovania vášho nábytku, aby ste sa z neho mohli dlho tešiť.</p> <p>Zásadné plati:</p> <p>Neposťavte priamo na nábytek žiadne horúce predmety. Nešťavte sviečky. Vyliate kvapaliny ihneď utrite. V pravidelných časových intervaloch kontrolujte pevné uloženie skrutiek a kováňi. Typický, aromatický pach dreva je pri lemní prirodzeným znakom. Miesta svetlejšieho odtieňa vznikajú prirodzeným procesom. Tieto zmeny sa vyskytujú aj u ostatných druhov dreva. Svetlosť všeobecne v čase klesá. Svetlosť farby sa zvyšuje – drevo tmavne.</p> <p>Uvedené zmeny sú u prírodného materiálu, ako je drevo, normálny proces. Táto príručka vám ponúka niekoľko rád ohľadne ošetrovania vášho nábytku, aby ste sa z neho mohli dlho tešiť.</p> <p>Zásadné plati:</p> <p>Neposťavte priamo na nábytek žiadne horúce predmety. Nešťavte sviečky. Vyliate kvapaliny ihneď utrite. V pravidelných časových intervaloch kontrolujte pevné uloženie skrutiek a kováňi. Typický, aromatický pach dreva je pri lemní prirodzeným znakom. Miesta svetlejšieho odtieňa vznikajú prirodzeným procesom. Tieto zmeny sa vyskytujú aj u ostatných druhov dreva. Svetlosť všeobecne v čase klesá. Svetlosť farby sa</p>		